


Wszystkie produkty w zasięgu ręki!

FILA[®]
surface care solutions



Czyszczenie i konserwacja
gresu porcelanowego, klinkieru i
kamienia naturalnego



FILA Easy Guide
skrót do każdego rozwiązania



NAJLEPSI PRODUCENCI POLECAJĄ FILA.



SYSTEM FILA: ZWYCIĘSKI SCHEMAT POZWALAJĄCY WYDOBYĆ WSZYSTKIE ZALETY MATERIAŁÓW

Zalecane przez najlepszych na świecie producentów posadzek i okładzin, rozwiązania Fila to więcej niż zwykłe produkty: umożliwiają pełną pielęgnację, która, krok po kroku, dodaje wartości powierzchni, dbając o ich naturalne właściwości. Począwszy od mycia po ułożeniu aż po konserwację, System Fila gwarantuje skuteczne i trwałe rozwiązania.

4 proste kroki:

CZYSZCZENIE PO UŁOŻENIU - ma zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala usunąć resztki cementu, zapraw klejowych i fugowych, co zapewni właściwe przeprowadzenie impregnacji i konserwacji.

IMPREGNACJA - uniemożliwia wnikanie zabrudzeń i powstawanie plam wodnych i olejowych.

WYKAŃCZANIE - chroni materiał przed zużyciem, pozwalając również uzyskać odmienny efekt estetyczny.

KONSERWACJA - codzienna operacja, która wzmacnia zabezpieczenie i usuwa powierzchniowe zabrudzenia.

Armonie
by
Arte•Casa®



atlas concorde

BOXER
making a house a home

CENTURY
GRES FINE PORCELLANATO

CERASARDA
LA CERAMICA DELLA COSTA SMERALDA

icoem

Dado Group

FIORANESE
CERAMICA

FMG
FABBRICA MARMME E GRANITI

GAB
BIA
NELLI
decoratori d'Interni

imola
TILES PALS OF LIFE

inalco
Always slim

Keraben

Lapitec®
Innovative Italian Surface

MARAZZI

MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA

MIPA

Rondin

ceramica
SANT'AGOSTINO

SERENISSIMA CIR
INDUSTRIE CERAMICHE

unicom

ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BARBETTI, BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BOXER, BRUX S.R.L., BUDRI, CANTOIA GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINCIBEC, CERAMICA FIORANESE, CERAMICA VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S.AGOSTINO, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE'S, COEM, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPO, COOP. CERAMICHE D'IMOLA, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D'ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO RAMAZZOTTI, DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EUROTIRES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FABBRICA MARMME E GRANITI, FOGAZZA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A., GRASSI PIETRE, GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESPIANIA, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMME GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIA M ARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZI, KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LAPITEC, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPAÑA, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN, MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO DESIGN (GR. SERENISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NATURPIEDRA, NAXOS, NOVOCERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA, PG64, PI.SA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR, PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS, POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMI, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VALCUCINE, VENEZIANITICA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA

CLEANER PRO	STR. 6
CR10	7
DETERDEK PRO	8
MARBLE RESTORER	9
NORUST	10
NOSPOT	11
PS87 PRO	12
SR95	13
ZEROSIL	14

IMPREGNATY

FOB XTREME	15
HYDROREP	16
HYDROREP ECO	17
MP90	18
MP90 ECO XTREME	19
PRW200	20
PW10	21
STONEPLUS	22
STONEPLUS ECO	23
STOP DIRT	24
W68	25
WET	26
WET ECO	27

WOSKI

MATT	28
SATIN	29

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA

NODROPS	30
FUGANET	31
VIABAGNO	32

IMPREGNATY

FUGAPROOF	33
-----------	----



Fila Green Action to wielki projekt ekologiczny, poprzez który firma w konkretny sposób okazuje swoje zaangażowanie moralne i prawne na rzecz ochrony środowiska. Jest to szereg "zielonych działań", w które włączone są wszystkie sektory: poczynwszy od produkcji poprzez sposoby stosowania produktów aż po ich usuwanie.

Jednym z działań jest gama Fila Green Line: produkty o niskim wpływie na środowisko, spełniające 10 zielonych zasad, wśród których wysoki stopień biodegradacji i zgodność z normami VOC, a także brak rozpuszczalników szkodliwych dla warstwy ozonowej.

Pełna lista na: www.filagreenaction.com

Ponadto, niektóre z produktów Fila Green line ubiegają się o certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), przyznawany za tworzenie „zielonych” budynków i uznawany na poziomie międzynarodowym.

Fila jest członkiem Stowarzyszenia ds. Kontroli Emisji Materiałów Wykładzinowych, Klejowych oraz Produktów Budowlanych e.V. (GEV). Jedynie produkty spełniające najbardziej surowe kryteria mogą zostać zakwalifikowane jako produkty o „bardzo niskiej emisyjności” i zostać zaliczone do znakomitej klasy **EMICODE® EC1 PLUS**.





- GRES PORCELANOWY I CERAMIKA
- CEMENT
- DREWNO
- MARMUR, GRANIT I KAMIEŃ NATURALNY
- LAMINATY Z TWORZYW SZTUCZNYCH I LVT
- LINOLEUM, GUMA I PVC
- COTTO I KLINKIER

DO CZEGO SŁUŻY

- Delikatnie czyści wszystkie podłogi i okładziny.
- Nie powoduje uszkodzeń powierzchni delikatnych ani zabezpieczonych np. woskami ochronnymi.
- Jest niezbędnym produktem do mycia po ułożeniu posadzek z polerowanego kamienia naturalnego, wrażliwych na działanie silnych detergentów.

KORZYŚCI

- Ulega biodegradacji
- Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
- Przy silnym rozcieńczeniu (1:200) nie ma konieczności spłukiwania go, ponieważ nie pozostawia resztek.
- Silnie skoncentrowany, może być stosowany w różnych stopniach rozcieńczenia.
- Idealny do konserwacji wszystkich powierzchni woskowanych.
- Można go stosować w szorowarce w dużym rozcieńczeniu (od 1:200).
- Idealny do laminatów.
- Przyjemny zapach.

WYDAJNOŚĆ - Orientacyjna Wydajność i Rozcieńczenie (1 Litr):

Konserwacja 1:200: 1500 m²


Mycie początkowe kamieni 1:30: 50 m²

Wydajność jest orientacyjna

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- MOZAIKA SZKLANA
- KLINKIER SZKLIWIONY

DO CZEGO SŁUŻY

- Detergent w płynie o dużej gęstości do czyszczenia powierzchni z resztek, plam i smug zaprawy epoksydowej.
- Idealny do stosowania na materiałach nienasiąkliwych, takich jak gres porcelanowy, ceramika szkliona i mozaika szklana.

KORZYŚCI

- Dzięki swej lepkości usuwa z powierzchni plamy i smugi z zaprawy epoksydowej.
- Skuteczny w przypadku dużej ilości zaschniętych resztek.
- Nie niszczy materiału.
- Łatwy w użyciu.
- Przyjemny zapach migdałów.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

do 10 m²

Wydajność jest orientacyjna (w zależności od ilości usuwanych resztek i stopnia ich wyschnięcia)

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.



- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- KAMIEŃ ODPORNE NA
- DZIAŁANIE KWASÓW
- COTTO
- KLINKIER



- MARMUR POLEROWANY
- KONGLOMERATY
- MARMUROWE
- POLEROWANE

DO CZEGO SŁUŻY

- Detergent do czyszczenia po ułożeniu
- Usuwa osady powstałe po ułożeniu oraz zabrudzenia budowlane.
- Usuwa wykwity solne z cotto, cegły i klinkieru.
- Usuwa osad wapienny z posadzek i okładzin oraz urządzeń sanitarnych (np. kabiny prysznicowe).
- Dogłębnie czyści posadzki zewnętrzne.
- Usuwa osad i czyści jednocześnie, ponieważ zawiera dużą ilość związków powierzchniowo czynnych.
- Skutecznie usuwa plamy rdzy.
- Pomaga usunąć ślady angoby na ceramice i gresie porcelanowym

KORZYŚCI

- Kwas buforowany, niewytwarzający oparów szkodliwych dla użytkownika i środowiska: zastępuje kwas solny.
- Nie zmienia wyglądu ani barwy materiałów.
- Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
- Nie niszczy fug.
- Nie niszczy profili ani elementów z aluminium i stali (okapów, przewodów, itp.).
- Odpowiedni do różnych materiałów: cotto, gres porcelanowy, ceramika, kamień odporne na działanie kwasów.
- Ma wiele zastosowań: w zależności od stopnia rozcieńczenia czyści i usuwa osady.
- Sprawdza się również przy usuwaniu pozostałości fug polimerowych z zawartością dodatków.

WYDAJNOŚĆ - Orientacyjna Wydajność | Rozcieńczenie (1 Litr):

Cotto 1:5: 10-20 m²

Gres porcelanowy 1:5: 40 m²

Kamień naturalny 1:5-1:10: 20-35 m²

Wydajność jest orientacyjna

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

ZESTAW ZAWIERA

- Żółty pad metalowy Fila MarbleOne.
- Biały pad żywicowy Fila MarbleTwo.
- Niebieski pad żywicowy Fila MarbleThree.
- Białą gąbkę nabyyszczającą Fila MarbleSponge.
- Fila MarbleShine, produkt nabyyszczający do marmuru - 200 ml.
- Fila Formula Marmo, produkt do polerowania marmuru - 250 ml.
- Rękawiczki.

DO CZEGO SŁUŻY

- Do renowacji niewielkich powierzchni z marmuru, trawertynu lub polerowanych wapieni, uszkodzonych kwaśnymi substancjami lub czynnikami atmosferycznymi.
- Idealny do renowacji blatów kuchennych lub łazienkowych, stołów, schodów, progów, parapetów.
- Usuwa również matowość spowodowaną zużyciem.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: wystarcza do usunięcia do 30 zniszczeń o średnicy 6-7 cm na powierzchniach ok. 1,5 m².

OPAKOWANIA

Kartony po 4 sztuki.



- MARMUR
- GRANIT
- KAMIEŃ NATURALNY
- KONGLOMERATY
- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA
- COTTO
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa plamy rdzy z powierzchni.
- Dzięki niekwaśnej formule jest szczególnie zalecany do delikatnych powierzchni, jak polerowany marmur.

KORZYŚCI

- Lepka konsystencja: umożliwia działanie bezpośrednio na plamę, zwiększając wydajność produktu i unikając marnotrawstwa.
- Działa w ciągu kilku minut: usuwa plamy zaledwie w ciągu 15 minut od nałożenia.

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 75 ml: kartony po 12 sztuk.



- COTTO
- KLINKIER
- MARMUR, GRANIT I
KAMIEŃ NATURALNY
- KONGLOMERATY
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa tłuste i olejowe plamy z cotto, klinkieru, kamienia naturalnego, granitu, konglomeratów, marmuru antykowanego, kamieni lub otoczaków, cementu.

KORZYŚCI

- Niezwykle praktyczny dzięki wygodnemu rozpylaczowi.
- Niezwykle skuteczny na posadzkach zewnętrznych z cotto niepoddanych działaniu żadnych produktów lub na których zastosowano produkty powlekające.
- Nie pozostawia śladów, jeśli plama jest świeża.
- Doskonale działa również na klinkierze, gresie czerwonym i kamieniu naturalnym.
- Czyści tam, gdzie zwykle odplamiacze nie docierają.
- Gwarantuje doskonałe rezultaty również na powierzchniach niepoddanych działaniu produktów ochronnych.

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 200 ml: kartony po 12 sztuk.



- GRES PORCELANOWY
- KAMIEŃ I KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- CEMENT
- LINOLEUM I PVC
- COTTO
- KLINKIER

DO CZEGO SŁUŻY

- Po rozcieńczeniu, czyści i odtłuszcza silnie zabrudzone posadzki z gresu porcelanowego, ceramiki, kamienia naturalnego, cotto i cementu.
- Nerozcieńczony, usuwa z gresu porcelanowego najtrudniejsze plamy.
- Doskonale nadaje się do mycia podstawowego posadzek z kamienia nieodpornego na działanie kwasów.
- Idealny do mycia podłogi cementowych.
- Usuwa woski wodne, metalizowane i nadające się do wielokrotnego polerowania.
- Usuwa resztki wosków ochronnych zabezpieczających gres polerowany.

KORZYŚCI

- Ulega biodegradacji
- Jeden produkt, trzy funkcje: czyści, odplamia, usuwa wosk.
- To jedyny produkt usuwający najbardziej odporne plamy z gresu porcelanowego.
- Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
- Niezwykle prosty w użyciu.

WYDAJNOŚĆ - Orientacyjna Wydajność I Rozcieńczenie (1 Litr):

Konserwacja 1:20: 200 m²

Usuwanie wosku 1:5: 20 m²


Mycie początkowe kamieni 1:5: 30 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- GRES PORCELANOWY
- KAMIEŃ I KONGLOMERATY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa plamy organiczne, kolorowe: wino, kawa, napoje, herbata, itp.

KORZYŚCI

- Dogłębnie odplamia tam, gdzie zwykle produkty czyszczące nie przynoszą rezultatów.
- Przeznaczony specjalnie do usuwania plam z powierzchni z kamienia naturalnego (marmur, trawertyn, konglomeraty).
- Może być bez obaw stosowany na kamieniu naturalnym polerowanym, ponieważ nie niszczy wykończenia.
- Idealnie nadaje się do powierzchni ceramicznej o niskiej nasiąkliwości (gres porcelanowy, płytki jednokrotnie wypalane o chropowatej powierzchni).

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 75 ml: kartony po 12 sztuk.



- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA
- MARMUR
- SZKŁO
- METAL

DO CZEGO SŁUŻY


- Usuwa pozostałości silikonu, kleju, taśmy klejącej, starych naklejek i pianki poliuretanowej.
- Nadaje się również do usuwania pozostałości wosku, żywicy oraz tłustych i olejowych plam powierzchniowych.
- Dzięki praktycznej łopatkę załączonej do opakowania, usuwanie pozostałości staje się łatwe i szybkie.
- Przydatny także do usuwania smoły i plam bitumicznych.

KORZYŚCI

- Może być używany również do usuwania resztek z powierzchni z marmuru, kamienia, fug i innych materiałów chłonnych.
- Lepka konsystencja: działa bezpośrednio na pozostałość, zwiększając wydajność produktu i unikając marnotrawstwa.
- Szybkie działanie: rozpuszcza utwardzony silikon w ciągu 20 minut od nałożenia.
- Ma przyjemny zapach owoców cytrusowych.

OPAKOWANIA

Puszka o poj. 250 ml: kartony po 12 sztuk.



- KAMIEŃ NATURALNY I KONGLOMERATY
- MARMUR I GRANIT
- CEMENT
- TUF
- WPC
- COTTO
- KLINKIER

DO CZEGO SŁUŻY

- Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem: zabezpiecza przed powstawaniem plam tłustych i wodnych.
- Impregnat podstawowy, stosowany przed woskowaniem, do powierzchni wewnętrznych z wykończeniem rustykalnym bądź surowym.
- Idealny do impregnacji płytek lastrico i płytek cementowych.
- Ochrona z efektem naturalnej paroprzepuszczalności.

KORZYŚCI

- Nie powoduje zmian oryginalnego koloru ani wyglądu.
- Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
- Nie zmienia odporności na mróz.
- Wspaniale sprawdza się na szlifowanym cotto rustykalnym oraz marmurze antykowanym.
- Idealny do użycia w pobliżu kuchенок, grillów i podjazdów, gdzie parkowane są samochody.
- Idealna do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
- Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 liter):

Kamień: 10/30 m²

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m²

Cotto ręcznie wytwarzane: do 10 m²

Cement: do 5 m²


Marmur/Granit polerowanv: do 30 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 liter: kartony po 6 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- ▶ MARMUR I GRANIT
NIEPOLEROWANY
- ▶ KAMIEŃ I
KONGLOMERATY
NIEPOLEROWANE
- ▶ CEMENT
- ▶ KAMIEŃ
REKONSTRUOWANY

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ Chroni przed wodą i wilgocią posadzki zewnętrzne.
- ▶ Nadaje impregnowanej powierzchni właściwości hydrofobowe.
- ▶ Idealny do powierzchni poziomych i pionowych.
- ▶ Chroni fugi.
- ▶ Chroni przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych.

KORZYŚCI

- ▶ Zapewnia paroprzepuszczalną, trwałą i odnawialną ochronę.
- ▶ Nie zmienia estetyki materiałów.
- ▶ Nie żółknie w żadnych warunkach otoczenia ani w wyniku starzenia.
- ▶ Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji impregnowanego materiału.
- ▶ Wysoka wydajność.
- ▶ Utrudnia powstawanie pleśni i mchów.
- ▶ Zapobiega powstawaniu wykwitów.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):

Kamień naturalny: 10-20 m²

Cement: 5 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- ▶ KAMIEŃ I
KONGLOMERATY
NIEPOLEROWANE
- ▶ CEMENT
- ▶ COTTO
- ▶ ODSŁONIĘTE CEGŁY
- ▶ KLINKIER
- ▶ TYNK
- ▶ TUF

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ produkt hydrofobowy o naturalnym efekcie.
- ▶ Dogłębnie impregnuje materiał, zachowując jego paroprzepuszczalność.
- ▶ Utrudnia rozwój alg, pleśni i porostów.
- ▶ Chroni przed degradacją spowodowaną działaniem czynników atmosferycznych.

KORZYŚCI

- ▶ Bariera przeciw algom i pleśniom potwierdzona testami przeprowadzonymi według metody UNI EN ISO 846: 1999.
- ▶ Idealny do zabezpieczenia pionowych powierzchni zewnętrznych.
- ▶ Odporny na działanie promieniowania UV.
- ▶ Nie zmienia odporności na mróz.
- ▶ Zapobiega powstawaniu wykwitów.
- ▶ produkt można nakładać również na podłoża z wilgocią resztkową; znacznie skrócony czas pracy.
- ▶ produkt utrzymuje stopień paroprzepuszczalności materiału przekraczający 90%.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):

Cotto, odsłonięte cegły, klinkier, kamień, tynk: 10-20 m²

Cement: 8-10 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

MP90

PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY
PRZED WODĄ I OLEJEM



- GRES PORCELANOWY
POLEROWANY
- MARMUR I GRANIT
- KAMIEŃ I
KONGLOMERATY

DO CZEGO SŁUŻY

- Jest najlepszą ochroną przed plamami do gresu porcelanowego, marmuru i granitu.
- Jako ochrona "antygraffiti" do powierzchni pionowych z kamienia naturalnego.
- Idealnie nadaje się do ochrony stołów oraz blatów łazienkowych i kuchennych.
- Chroni przed zaplaniem: zabezpiecza przed powstawaniem plam tłustych i wodnych.

KORZYŚCI

- Nie zmienia naturalnych kolorów powierzchni.
- Nie tworzy powłoki.
- Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.
- Doskonale nadaje się także do zabezpieczania stołów i parapetów.
- Impregnuje, chroni i ułatwia czyszczenie.
- Idealny do zabezpieczania ceramiki zdobionej krakelurą.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):

Marmur/Granit: 30 m²

gres porcelanowy: 30-40 m²

Veneziana: 30 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

375 ml: kartony po 12 sztuk.

1 litr: kartony po 6 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

MP90 ECO XTREME

EKOLOGICZNY PRODUKT CAŁKOWICIE
ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WODĄ I OLEJEM



- GRES PORCELANOWY
POLEROWANY
- MARMUR I GRANIT
- KAMIEŃ NATURALNY I
KONGLOMERATY
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem o naturalnym efekcie.
- Jest najlepszą ekologiczną ochroną przed plamami do gresu porcelanowego, kamienia naturalnego, marmuru i granitu z wykończeniem polerowanym, patynowanym, szczołkowanym, szlifowanym na matowo.
- Zmniejsza nasiąkliwość materiału nie powodując zmian w jego wyglądzie.
- Impregnuje, chroni i ułatwia czyszczenie.
- Doskonale nadaje się również do fug, ceramiki typu Craquelé, grysu, marmuru żywicowanego, nagrobków.
- Nadaje się również do pielęgnacji płytek cementowych i kamieni zrekonstruowanych.
- Ma właściwości usuwające graffiti: chroniąc powierzchnię, umożliwia łatwe usuwanie graffiti w fazie czyszczenia.
- Produkt zabezpieczający przed wodą i olejem: zabezpiecza przed powstawaniem plam tłustych i wodnych.

KORZYŚCI

- Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV i oznaczenie EC1Plus.
- Pozwala uzyskać punkty LEED.
- Nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych: ochrona ekologiczna.
- Jako że jest to produkt na bazie wody, jest on odporny na przenikanie wilgoci, więc aplikacja jest możliwa 24-48 godzin po zakończeniu mycia wstępnego, umożliwiając szybkie pokrycie.
- Nakładanie jednej warstwy produktu Nałożyć produkt i masować powierzchnię aż do całkowitego wchłonięcia.
- Nie tworzy powłoki i nie żółknie.
- Idealnie nadaje się do ochrony stołów oraz blatów kuchennych i łazienkowych.
- Po powierzchni można chodzić po upływie zaledwie 2 godzin*.
- Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.

*Sposób aplikacji:

temperatura = 20°C

wilgotność < lub = 60%

Aplikacja zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na etykiecie.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):

Gres porcelanowy polerowany: 30-50 m²

Marmur/Granit polerowany: 20-30 m²

Kamień szlifowany matowy: 10-20 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

375 ml: kartony po 12 sztuk.

1 litr: kartony po 6 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

PRW200

IMPREGNAT DO STOSOWANIA PRZED
FUGOWANIEM



- ▶ KAMIEŃ I KONGLOMERATY
NIEPOLEROWANE
- ▶ COTTO
- ▶ KLINKIER

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ Impregnat impregnujący na bazie wody skutecznie chroniący przed zabrudzeniami podczas układania, ułatwiający fugowanie oraz późniejsze czyszczenie, nie zmienia wyglądu materiału.
- ▶ Idealny do materiałów nasiąkliwych, takich jak cotto, klinkier, kamień naturalny, rekonstruowany i konglomeraty.

KORZYŚCI

- ▶ Chroni przed zabrudzeniami powstającymi podczas spoinowania.
- ▶ Nie zmniejsza przyczepności zaprawy fugowej do okładziny.
- ▶ Ułatwia czyszczenie po ułożeniu.
- ▶ Skracza czas wysychania, co pozwala na szybsze przejście do kolejnego etapu prac.
- ▶ Nie zmienia wyglądu podłoża.
- ▶ Nie usuwa się podczas mycia.
- ▶ Łatwy w użyciu.
- ▶ Po aplikacji możliwe jest zastosowanie wszelkich produktów ochronnych.
- ▶ Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie punktów LEED.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamień: 10-20 m²

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m²

Cotto ręcznie wytwarzane, hiszpańskie, płytki, cegły: 7-10 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

PW10

EKOLOGICZNY PRE-IMPREGNAT CHRONIĄCY
PRZED WZNOSENIEM SIĘ WODY



- ▶ SPÓD KAMIEŃ
NATURALNYCH
- ▶ GRANIT
- ▶ MARMUR
- ▶ KONGLOMERATY
- ▶ COTTO I MATERIAŁY
NASIĄKLIWE

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ Impregnat chroniący przed wnikaniem zanieczyszczeń, stosowany na spodniej części układanych płytek lub płyt z materiałów nasiąkliwych.
- ▶ Zapobiega przenikaniu substancji zanieczyszczających (soli, taniny, związków żelaza, itp.) z warstwy pod materiałem i ich wykwitowi na jego powierzchni, uniemożliwiając powstawanie smug i/lub plam.
- ▶ Impregnat stosowany przed ułożeniem, chroniący przed wnikaniem zanieczyszczeń.
- ▶ Przeznaczony specjalnie do kamieni naturalnych, granitu, marmuru, konglomeratów, cotto i materiałów nasiąkliwych.
- ▶ Ma właściwości konsolidujące i zabezpieczające przed wodą.

KORZYŚCI

- ▶ Blokuję przenikanie substancji zanieczyszczających i zapobiega powstawaniu smug i/lub plam na powierzchni.
- ▶ Nie tworzy powłoki zewnętrznej i pozwala na oddychanie materiału.
- ▶ Zgodnie z UNI EN 1348-2009 i ASTM C482-02 R-2009 nie zmniejsza znacznie przyczepności kleju.
- ▶ Produkt na bazie wody - VOC free.
- ▶ Ochrona definitywna.
- ▶ Idealny do posadzek, schodów i okładzin.
- ▶ Użyty po ułożeniu na kamieniu naturalnym, cemencie i innych materiałach chłonnych, zapobiega tworzeniu się czernienia spowodowanego przez smog, zanieczyszczenia, procesy nasycania dwutlenkiem węgla i siarczanowania, ataki biochemiczne.

WYDAJNOŚĆ - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):

10-15 m²


„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

5 litrów kartony po 4 sztuki.

STONEPLUS

IMPREGNAT OŻYWIAJĄCY KOLOR, CHRONIĄCY PRZED WODĄ I OLEJEM



- ▶ KAMIEŃ I KONGLOMERATY
- ▶ MARMUR
- ▶ GRANIT

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ Chroni i podkreśla oryginalny kolor kamieni naturalnych polerowanych, szlifowanych, surowych i antykowanych.
- ▶ Penetruje w głąb materiału, chroniąc go przed plamami pochodzenia wodnego i oleistego.
- ▶ Idealny do parapetów, blatów, rozet oraz dekorów.
- ▶ Doskonali do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KORZYŚCI

- ▶ Działa wybarwiająco na wszystkie wykończenia.
- ▶ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- ▶ Nie żółknie, jest odporny na działanie promieniowania UV, a jego działanie ochronne jest długotrwałe.
- ▶ Niezwykle wysoka wydajność.
- ▶ Usuwa mikropęknięcia granitu.
- ▶ Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
- ▶ Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamienie polerowane: 30-50 m²

Kamienie surowe: 15-25 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

375 ml: kartony po 12 sztuk.

1 litr: kartony po 6 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

STONEPLUS ECO

IMPREGNAT OŻYWIAJĄCY KOLOR



- ▶ KAMIEŃ NATURALNY
- ▶ MARMUR
- ▶ GRANIT

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ Impregnat z efektem ożywienia koloru.
- ▶ Chroni i podkreśla oryginalny kolor kamieni naturalnych polerowanych, szlifowanych, surowych i antykowanych.
- ▶ Penetruje w głąb materiału, ograniczając wchłanianie brudu.

KORZYŚCI

- ▶ Działa wybarwiająco na wszystkie wykończenia.
- ▶ Produkt o niskich emisjach VOC, pozwala uzyskać punkty Leed zgodnie z protokołem amerykańskim i włoskim.
- ▶ Na bazie wody: ochrona ekologiczna
- ▶ Jako że jest to produkt na bazie wody, jest on odporny na przenikanie wilgoci, więc aplikacja jest możliwa po kilku dniach po zakończeniu mycia wstępnego, umożliwiając szybkie pokrycie.
- ▶ Ożywia kolor fugi, nie żółknie, nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej oraz jest odporny na promieniowanie UV
- ▶ Nie tworzy powłoki.
- ▶ Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamienie polerowane: 30-50 m²

Kamienie surowe: 15-25 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 6 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- GRES STRUKTURALNY
- GRES NATURALNY
- GRES TYPU LAPPATO POLEROWANY

DO CZEGO SŁUŻY

- Ułatwia i przyspiesza czyszczenie i dezynfekcję powierzchni
- Poprawia stopień odporności materiału na brud
- Zachowuje oryginalny wygląd materiału

KORZYŚCI

- Zabezpiecza na dłuższy czas
- Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz
- Wysoka wydajność
- Nie zmienia oryginalnego stopnia śliskości materiału (próby przeprowadzono według metod B.C.R.A. i ASTM C 1028-2007).
- Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej
- Jest odporny na promieniowanie UV i nie żółknie

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Gres strukturalny, naturalny, typu Lappato polerowany: do 70 m²

Wydajność jest orientacyjna, odnosi się do jednej warstwy i zależy od charakterystyki materiału.

OPAKOWANIA

500ml: kartony po 12 sztuk.



- KAMIEŃ I KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE
- COTTO
- KLINKIER
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Impregnuje i chroni przed zabrudzeniami pochodzenia olejowego materiały nasiąkliwe: surowy kamień naturalny, cotto i cement.
- Chroni przed zaplaniem: zabezpiecza przed powstawaniem plam tłustych i wodnych.
- Zalecany zarówno do powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
- Na posadzkach wewnętrznych jako impregnat podstawowy stosowany przed woskowaniem.
- Ma właściwości usuwające graffiti: chroniąc powierzchnię, umożliwia łatwe usuwanie graffiti w fazie czyszczenia.

KORZYŚCI

- Naturalny efekt: nie zmienia oryginalnego wyglądu powierzchni.
- Produkt na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych: bardziej ekologiczna pielęgnacja i drastycznie skrócony czas pracy, gdyż produkt można nakładać również na podłoża z wilgocią resztkową.
- Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
- Nie zmienia odporności na mróz.
- Doskonały również do powierzchni z cementu.
- Zabezpieczona powierzchnia nadaje się do kontaktu z żywnością.
- Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie punktów LEED.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m²

Cement, Cotto ręcznie wytwarzane, cegły, płytki, hiszpańskie: 7-10 m²


Kamień: 10-20 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- MARMUR I GRANIT NATURALNY
- KAMIEŃ I KONGLOMERATY SUROWE
- TUF

DO CZEGO SŁUŻY

- Nadaje przyjemny efekt mokrego podłoża powierzchni o surowym wykończeniu (w wyniku obróbki rotościernej, płomieniowania, rozłupywania).
- Chroni materiał przed wodą i olejem.
- Ma działanie konsolidujące.

KORZYŚCI

- Nadaje stopniowo efekt mokrego podłoża, który wzrasta wraz z ilością nałożonych warstw.
- Nie żółknie w żadnych warunkach otoczenia ani w wyniku starzenia.
- Nie ulega łuszczeniu.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

10-20 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- KAMIEŃ NATURALNE NIEPOLEROWANE
- KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE
- COTTO
- TUF

DO CZEGO SŁUŻY

- Impregnat chroniący przed plamami i brudem z efektem mokrego podłoża do powierzchni z kamienia naturalnego niepolerowanego, konglomeratów niepolerowanych i cotto.
- Zapobiega wchłanianiu plam i ułatwia usuwanie brudu.
- Jest szczególnie zalecany do powierzchni zewnętrznych i nadaje się również do użycia wewnątrz.
- Chroni przed unoszeniem się pyłu.

KORZYŚCI

- Powłoka ekologiczna na bazie wody
- Wysoka odporność na ciężki ruch pieszy.
- Odporny na czynniki atmosferyczne.
- Nie łuszczy się i nie żółknie.
- Ułatwia konserwację.
- Nie zmniejsza odporności na mróz powierzchni z cotto (UNI EN ISO 10545-12).
- Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie punktów LEED.
- Produkt certyfikowany A+ zgodnie z francuskim rozporządzeniem VOC.
- Produkt zgodny z:
 - Francuskie komponenty CMR
 - AgBB
 - Rozporządzenie belgijskie

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamień i konglomeraty niepolerowane: 10/20 m²

Cotto: 7/20 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

MATT

WOSK OCHRONNY Z EFEKTEM NATURALNYM



- COTTO
- KLINKIER
- KAMIEŃ I KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE
- TUF
- ŻYWICA

DO CZEGO SŁUŻY

- Do konserwacji i matowego wykończenia posadzek z cotto, klinkieru, marmuru antykowanego, kamienia naturalnego.
- To idealne wykończenie po impregnacji na bazie wody.
- Idealny do pionowych powierzchni wewnętrznych z cegieł i kamieni naturalnych, okładzin z gipsu, zrekonstruowanego kamienia i cementu, do ochrony przed kurzem i zabezpieczenia powierzchniowego.

KORZYŚCI

- Nadaje powierzchni naturalny wygląd.
- Silnie skoncentrowany: może być stosowany rozcieńczony w różnych proporcjach w zależności od potrzeb.
- Spolerowany, umożliwia uzyskanie satynowego wyglądu.
- Całkowicie usuwalny.
- Ma doskonałe właściwości samopoziomujące.
- Chroni przed osiadaniami brudu i kurzu.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto: 30 m²

Kamień: 30-40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

SATIN

WOSK OCHRONNY Z EFEKTEM SATYNOWYM



- COTTO
- KLINKIER
- KAMIEŃ I KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE
- PŁYTKI CEMENTOWE

DO CZEGO SŁUŻY

- Idealny do pielęgnacji i konserwacji.
- Chroni kamienie naturalne niepolerowane (wapień, łupki...), gres czerwony, klinkier nieszkliwiony i różne rodzaje cotto.
- Zalecana do pielęgnacji powierzchni z: Slate (Łupek), kamienie zrekonstruowane i płytki cementowe.
- Idealnie nadaje się do konserwacji marmurów i kamieni naturalnych z wykończeniem szczotkowanym.

KORZYŚCI

- Wosk samopolerujący, ale może być polerowany, w celu przywrócenia lub zwiększenia jego połysku.
- Trzy funkcje w jednym produkcie: chroni, konserwuje i nadaje wspaniały efekt wykończeniowy.
- Nowy, oryginalny efekt satynowy.
- Idealny do cennych posadzek: podkreśla piękno powierzchni.
- Łatwa aplikacja i maksymalna wydajność.
- Nie powoduje powstawania powłoki podczas konserwacji.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto: 30 m²

Kamień: 30-40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

NO DROPS

PRODUKT „ANTY-KROPLA”



FUGANET

PRODUKT CZYSZCZĄCY DO FUG



- KABINA PRYSZNICOWA
- SZKŁO
- MOZAIKA SZKLANA
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- LUSTRA

DO CZEGO SŁUŻY

- Czyści i chroni powierzchnie szklane, nadając im właściwości hydrofilowe: woda spływa, nie zostawiając osadu z kamienia.
- Idealny do kabin prysznicowych.

KORZYŚCI

- Łatwy w aplikacji, nie wymaga spłukiwania, ponieważ nie pozostawia smug, jest ekologiczny
- Może być wykorzystywany do konserwacji armatury, elementów ze stali i pleksiglasu.
- Niekwaśna formuła produktu, pozwala na stosowanie go na materiałach wrażliwych na działanie kwasów oraz w ich pobliżu.
- Przy regularnym stosowaniu nie jest konieczne używanie innych produktów, zabezpieczających przed powstawaniem kamienia.

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony po 6 sztuk.



- WSZYSTKIE RODZAJE FUG

DO CZEGO SŁUŻY

- Dogłębnie czyści fugi posadzek i okładzin ceramicznych: płytki jednokrotnie i dwukrotnie wypalane, gres porcelanowy z wyłączeniem jedynie nasiąkliwych rodzajów tych materiałów, na które nałożono wosk.

KORZYŚCI

- Ulega biodegradacji.
- Prosty w użyciu dzięki niezwykle praktycznemu opakowaniu z ergonomicznym uchwytem i dozownikiem z rozpylaczem.
- Nie działa agresywnie ani nie wytrawia płytki.
- Nie zawiera kwasów ani podchlorynu sodu.

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony po 6 sztuk.



- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA
- MOZAIKI
- SZKŁO
- STAL NIERDZEWNA

DO CZEGO SŁUŻY

- Dogłębnie czyści wszystkie powierzchnie w łazience.
- Usuwa osad wapienny.
- Sprawia, że wszystkie powierzchnie lśnią.

KORZYŚCI

- Ulega biodegradacji.
- Od urządzeń sanitarnych po posadzki: jeden produkt do całej łazienki.
- Niezwykle prosty w użyciu: spryskać i przetrzeć.
- Idealny do mozaik.
- Nie niszczy wanien z metakrylanu.
- Nie niszczy stali nierdzewnej armatury sanitarnej.
- Czyści i odświeża.

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony po 6 sztuk.



- WSZYSTKIE RODZAJE FUG

DO CZEGO SŁUŻY

- Chroni i odświeża fugi cementowe
- Ułatwia usuwanie brudu i czyszczenie zwyczajne
- Nie dopuszcza do wchłaniania wody i plam na powierzchni

KORZYŚCI

- Produkt ekologiczny: na bazie wody
- Gotowy do użycia i łatwy w użyciu
- Bezpieczny w użyciu z nakładaniem natryskowym
- VOC free: powłoka eco-friendly
- Nie zmienia oryginalnego koloru fug
- Bezzapachowy
- Technologia na bazie wody: znacznie ogranicza czas powlekania
- Produkt można nakładać również na podłoża z wilgocią resztkową.

WYDAJNOŚĆ - 750 ml produktu wystarcza na:

do 850 metrów bieżących

Wydajność jest orientacyjna, odnosi się do jednej warstwy i charakterystyki materiału

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 750 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony po 6 sztuk.

MEMBER OF:



Autoryzowany dystrybutor



W przypadku jakichkolwiek problemów z impregnacją czy utrzymaniem w czystości wszelkiego rodzaju podłogi, FILA ma zawsze najlepsze rozwiązania, ponieważ nasze produkty rekomendowane są przez największych producentów okładzin ściennych i podłogowych. Zapytaj w najbliższym punkcie sprzedaży lub sprawdź na www.filasolutions.com

Produkty **FILA** znajdziesz tylko w najlepszych punktach sprzedaży.



FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58, 35018
San Martino di Lupari (PD)
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.tuv.com
ID 9105079618

FILA **GROUP** Italy • Spain • France • Germany
United Kingdom • Usa • Middle East